

**D. JUAN LOBATO GANDARIAS, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL (MADRID)**

En uso de las competencias que me confiere la Legislación vigente y en concreto la *Disposición adicional segunda* "Normas específicas de contratación en las Entidades Locales" del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

**HE RESUELTO:**

**PRIMERO:** Aprobar el siguiente:

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS "SUMINISTRO DE VESTUARIO CON DESTINO A LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL"**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO**

El presente pliego tiene por objeto la contratación del "Suministro de vestuario con destino a la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Soto del Real".

**SEGUNDA.- PRECIO. PRESUPUESTO**

El importe máximo de la licitación es de 7500 más IVA correspondientes al 21% del impuesto sobre el valor añadido con lo que asciende a la cantidad total de 9.075 €.

En las cantidades que se fijen en las proposiciones económicas presentadas y en el importe de la adjudicación se entenderán incluidos la totalidad de los gastos e impuestos, directos e indirectos, gestiones de compra, y entrega, que al adjudicatario le pueda producir la ejecución del presente contrato.

**TERCERA.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS**

Los licitadores vendrán obligados a presentar una muestra de todas las prendas detalladas en el presente pliego, y para ello deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas indicadas. En caso contrario la empresa licitadora quedará excluida.

Los licitadores que no resulten adjudicatarios podrán retirar las muestras presentadas una vez adjudicado el contrato.

Las muestras presentadas por el adjudicatario, no serán devueltas, quedando depositadas para servir de referencia. Una vez finalizado el contrato serán retiradas por el contratista.

**CUARTA.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES**

No se admitirán alternativas o variantes con respecto a las indicadas en el presente pliego.

**QUINTA.- PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega será de **30 días** naturales a partir de la fecha de la solicitud de vestuario, debiendo entregar el material de manera personalizada en las dependencias de la Policía Local.

**SEXTA.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO**

Una vez realizada la toma de medidas a todo el personal de la plantilla, el material se entregará en embalaje individual, donde se indicará el nombre del agente y etiquetado en su parte exterior.

Cuando la petición de uniformidad se establezca para dotar a agentes de nuevo ingreso, el personal de la empresa adjudicataria deberá comparecer en las dependencias de la Policía para su toma de medidas.

### **SÉPTIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN**

#### **Mejor oferta económica. Hasta un máximo de 100 puntos.**

Se valorara siguiendo la siguiente fórmula:

Valoración oferta = (Menor Oferta/Oferta que se analiza) X 100

### **OCTAVA.- PLAZO DE GARANTIA**

El plazo de garantía será de **6 meses** contados a partir de la recepción del suministro. Si durante dicho plazo se acreditara la existencia de vicios o defectos en el suministro será comunicado al adjudicatario responsable del suministro debiendo retirar los objetos defectuosos y reponerlos sin cargo alguno.

### **NOVENA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Los interesados deberán presentar por registro de entrada, en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la publicación del presente pliego en la página web municipal, la oferta económica en sobre cerrado, señalando el importe con y sin IVA.

### **DÉCIMA.- CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL SUMINISTRO.**

Los licitadores deberán aportar Certificación que acredite estar en posesión del Certificado ISO 9001:2008. La no presentación de dicho certificado será motivo de exclusión.

### **UNDÉCIMA.- DESCRIPCION DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO**

Nota: Las posibles alusiones que se puedan mencionar en este PTT, relacionadas con las marcas, patentes o tipos, se deberá entender que son las citadas o equivalentes en prestaciones de calidad y uso.

## **ANEXO I**

### **DESCRIPCIÓN CALIDAD DEL MATERIAL OBJETO DE LICITACIÓN Y CANTIDAD**

#### **JERSEY TERMICO BICOLOR**

Prenda de color azul noche con canesú en azul claro (pantone 300) en su parte superior. Confeccionado en tejido térmico, con propiedades antibacterianas que aporta un mínimo mantenimiento y una máxima transpirabilidad, 100% poliéster. Compuesto por: delantero, espalda, cuello y mangas.

El canesú es de dos piezas unidas en los hombros. Sobre la costura de los hombros lleva portadivisas en color azul noche, con broche de presión para su cierre. Lleva trabilla portaemisora a ambos lados del pecho, del mismo color que el canesú. Separando el canesú del resto de la prenda lleva una cinta tipo damero, en color blanco reflectante, que rodea toda la prenda. En la parte derecha del pecho la cinta reflectante, se sustituye por la leyenda de "POLICIA", del mismo material reflectante y color blanco que la cinta.

En la espalda por debajo de la cinta reflectante tipo damero, lleva la leyenda "POLICIA" en letras mayúsculas, en color blanco reflectante.

El cuello es semicisne de color azul noche, cerrado por una cremallera del mismo color. En el lado derecho lleva la leyenda "POLICIA" en color blanco reflectante.

Las mangas son largas acabadas en puño elástico, con bolsillos porta bolígrafos en ambos brazos, con dos divisiones y el ribete en color azul claro pantone 300. Debajo del bolsillo de la manga derecha, lleva la bandera de España.

En el brazo izquierdo y pecho derecho, lleva una pieza de fieltro para su correspondiente escudo.

RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	5 grados	UNE EN ISO 12945-2
RESISTENCIA TÉRMICA	0,0151 (m2K/W)	ISO 11092
DETERMINACIÓN DE LA MASA LINEAL	85.5 Nm	UNE EN 1490
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	ATCC 6538 (CECT 239): 5,01 ATCC 4352 (LMG3128): 4,0	ISO 20743

### POLO MANGA CORTA BICOLOR

Prenda de azul noche con canesú en azul claro (pantone 300) en su parte superior. Confeccionado con tejido transpirable y efecto antimicrobiano permanente, 100% poliéster. Compuesto por: delantero, espalda, cuello y mangas.

El canesú es de dos piezas unidas en los hombros. Sobre la costura de los hombros lleva portadivisas en color azul noche, con broche de presión para su cierre. Lleva trabilla portaemisoras a ambos lados del pecho, del mismo color que el canesú. Separando el canesú del resto de la prenda lleva una cinta tipo damero, en color blanco reflectante, que rodea toda la prenda. En la parte derecha del pecho la cinta reflectante, se sustituye por la leyenda de "POLICIA", del mismo material reflectante y color blanco que la cinta.

En la espalda por debajo de la cinta reflectante tipo damero, lleva la leyenda "POLICIA" en letras mayúsculas, en color blanco reflectante.

Cuello de solapas con dos filas de cuadros alternados en color blanco reflectante. Botonera de color azul noche y cerrado por 3 botones del mismo color.

Las mangas son cortas, con bolsillos porta bolígrafos en ambos brazos, con dos divisiones y el ribete en color azul claro pantone 300. Debajo del bolsillo de la manga derecha, lleva la bandera de España.

En el brazo izquierdo y pecho derecho, lleva una pieza de fieltro para su correspondiente escudo.

LIGAMENTO	Granito	UNE EN ISO 23006 UNE EN ISO 8388
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	99,99% 99,99%	AATCC 6538 ATCC 4352
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	5 grados	UNE EN ISO 12945-2
RESISTENCIA A LOS ENGANCHONES DE LOS TEJIDOS	Urdimbre: 5 Trama: 5	ASTM D 3939

### CAZADORA BICOLOR

Prenda corta de color azul noche con canesú en azul claro (pantone 300) en su parte superior. Confeccionada en tejido cortavientos, altamente impermeable y transpirable, tricapa, compuesta por una membrana intermedia, ecológica, Sympatex o similar. Compuesta por: delantero, espalda, cuello, mangas y forro.

El canesú es de dos piezas unidas en los hombros y mediante una cremallera central de color azul noche, oculta mediante tapeta de color azul noche con 5 broches de presión del mismo color. Sobre la costura de los hombros lleva portadivisas semirrígidas en color azul noche, con

broche de presión para su cierre. Lleva trabilla portaemisora a ambos lados del pecho, del mismo color que el canesú. Separando el canesú del resto de la prenda lleva una cinta tipo damero, en color blanco reflectante, que rodea toda la prenda. En la parte derecha del pecho la cinta reflectante, se sustituye por la leyenda de "POLICIA", del mismo material reflectante y color blanco que la cinta. La parte interior esta forrada de tejido de redecilla de color azul noche, con compartimentos para poner protecciones de motorista y un bolsillo en el lado izquierdo con cierre de cremallera. El delantero y la espalda se unen en sus laterales mediante unas cremalleras de 3 cursores de color azul noche y broche a presión. En la sisa lleva un tejido con orificios para ventilación. En la parte inferior de los delanteros lleva unos bolsillos cerrados por vivos y cremalleras de color azul noche.

En la espalda por debajo de la cinta reflectante tipo damero, lleva la leyenda "POLICIA" en letras mayúsculas y a dos alturas, en color blanco reflectante, siendo la leyenda "LOCAL" de menores dimensiones y centrada debajo del texto "POLICIA".

El cuello alto de color azul noche, cerrado por una cremallera del mismo color.

Las mangas acabadas en puño camisero con abertura, con doble cierre por broche de presión. Bolsillos porta bolígrafos en ambos brazos, con dos divisiones y el ribete en color azul claro pantone 300. Debajo del bolsillo de la manga derecha, lleva la bandera de España.

En el brazo izquierdo y pecho derecho, lleva una pieza de fieltro para su correspondiente escudo.

COMPOSICIÓN	Tejido laminado Exterior, interior y membrana: 100% Poliéster Masa laminar 275 g/m2.	
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA	Original : >13.000 (Pa) Después de 5 ciclos lavado/seco: > 13.000 (Pa) Después de 5 ciclos de limpieza en seco: >13.000 (Pa) Después de la resistencia a la abrasión: >13.000 (Pa) Después de la influencia de hidrocarburos: >13.000 (Pa) Después de la influencia al aceite: >13.000 (Pa)	EN 20811:1992
RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESTIRAMIENTO	Fuerza máxima Urdimbre: 640 N Trama: 660 N Estiramiento con fuerza máxima Urdimbre: 30 % Trama: 25 %	ISO 1421:1998
RESISTENCIA AL RASGADO	Urdimbre: 140 N Trama: 145 N	ISO4674-1:2003
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	14 (m2, K/W)	EN 31092:1993+A1:2 012
RESISTENCIA TÉRMICA	0,050 (m2, K/W)	EN 31092:1993+A1:2 012

#### ANORAK BICOLOR

Prenda tres cuartos de color azul noche con canesú en azul claro (pantone 300) en su parte superior. Confeccionada en tejido Sympatex o similar, membrana hidrofílica, cortavientos,

impermeable y transpirable. Costuras termoselladas. Compuesta por: delantero, espalda, cuello, mangas y forro.

Cierre mediante una cremallera central de color azul noche, oculta mediante tapeta de color azul noche con 7 broches de presión del mismo color. En los hombros lleva portadivisas semirrígidas en color azul noche, con broche de presión para su cierre. Lleva trabilla portaemisoras a ambos lados del pecho, del mismo color que el canesú. Separando el canesú del resto de la prenda lleva una cinta tipo damero, en color blanco reflectante, que rodea toda la prenda. En la parte derecha del pecho la cinta reflectante, se sustituye por la leyenda de "POLICIA", del mismo material reflectante y color blanco que la cinta. La misma cinta la lleva en la parte inferior de la prenda. La parte interior esta forrada de tejido de redecilla de color azul noche, con compartimentos para poner protecciones de motorista y un bolsillo en el lado izquierdo con cierre de cremallera. A la altura de la cintura lleva un cordón en su parte delantera y goma en su parte posterior. El delantero y la espalda se unen en sus laterales mediante unas cremalleras de 3 cursores de color azul noche y broche a presión. En la parte inferior de los delanteros lleva unos bolsillos cerrados por tapeta y 2 broches a presión.

En la espalda por debajo de la cinta reflectante tipo damero, lleva la leyenda "POLICIA" en letras mayúsculas, en color blanco reflectante.

El cuello alto de color azul noche, cerrado por una cremallera del mismo color. Lleva una capucha oculta.

Las mangas acabadas en puño camisero con abertura, con doble cierre por broche de presión. En la manga derecha, lleva la bandera de España.

En el brazo izquierdo y pecho derecho, lleva una pieza de fieltro para su correspondiente escudo.

COMPOSICIÓN	Tejido: Poliéster 100% membrana: Poliéster 100%	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAS 5 LAVADOS	Urdimbre: -1,5% Trama: -0,6%	DIN EN 25 5077; DIN EN ISO 3759 + EN ISO 6330 2A
RESISTENCIA A LA TENSION	Urdimbre: 940 N Trama: 742 N	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA AL RASGADO	Urdimbre: 50 N Trama: 46 N	ISO 4674 A1
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE AGUA	Original :	EN 20811
	Tras lavado 60º: 5x > 200	ISO 6330 2A
	Tras abrasión: 5x > 200	ISO 530
	Tras doblado Urdimbre: 5x > 200 Trama: 5x > 200	EN ISO 7854
	A la gasolina: 5x > 200	ISO 1817
	Al aceite: 5x > 200	ISO 1817
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	5,75 (m <sup>2</sup> , Pa/W)	ISO 11 092

## ESCUDOS

Escudos fabricados en material Tex Flex o similar.

Escudo Comunidad de Madrid cosido en brazo izquierdo en las prendas que así lo requieran.

Escudo heráldico pecho derecho en las prendas que así lo requieran

Escudo gorra heráldico.

### PANTALON IMPERMEABLE

Pantalón de color azul noche con una banda azul claro (Pantone 300) de cinco centímetros por debajo de la rodilla, confeccionado en tejido Sympatex o Similar, membrana hidrofílica lo que le da un carácter cortavientos, impermeable y transpirable. Las costuras van termoselladas

El camal dispone de una cremallera de 15 cm para poder colocar el pantalón sin descalzarse, y un fuelle interior para evitar que el agua penetre por la cremallera.

En la cintura lleva una cremallera vertical a cada lado para tener acceso al pantalón.

### PANTALON INVIERNO

Pantalón de color azul noche. Confeccionado en tejido bielástico, con propiedades hidropelentes en su exterior. Compuesto de delanteros, traseros y cinturilla.

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: dos bolsillos delanteros tipo francés, dos bolsillos traseros que cierran mediante botón y ojal y dos en los laterales de las piernas de forma horizontal que cierran mediante cremallera.

El cierre del pantalón es central mediante cremallera. La cinturilla incorpora una serie de cinco trabillas que permiten sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior es elástica, con bandas antideslizantes.

Los bajos de las perneras incorporan en el interior unas cintas ajustadoras que permitan su cierre.

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	99,20% 98,90%	ATCC 6538 ATCC 4352
COMPOSICIÓN	Poliamida 46,5% Elastano 3,9% Algodón 49,6%	UNE EN ISO 1833
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	> 100.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	Tras 5000 ciclos ISO 5	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: $\geq 1.750$ [N] Trama: $\geq 775$ [N]  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: $\geq 55$ % Trama: $\geq 25$ %	UNE-EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000
RESISTENCIA AL RASGADO	Resistencia media Urdimbre: $\geq 40$ N Trama: $\geq 38$ N	UNE EN ISO 13937-1:2001

### -PANTALON VERANO

Pantalón de color azul noche. Confeccionado en tejido bielástico, con propiedades hidropelentes en su exterior. Compuesto de delanteros, traseros y cinturilla.

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: dos bolsillos delanteros tipo francés, dos bolsillos traseros que cierran mediante botón y ojal y dos en los laterales de las piernas de forma horizontal que

cierran mediante cremallera.

El cierre del pantalón es central mediante cremallera. La cinturilla incorpora una serie de cinco trabillas que permiten sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior es elástica, con bandas antideslizantes.

Los bajos de las perneras incorporan en el interior unas cintas ajustadoras que permitan su cierre.

COMPOSICIÓN	Poliamida 63,4% Elastano 3,9% Algodón 32,7%	
MASA LAMINAR	251 (g/m <sup>2</sup> )	UNE EN 12127:1998
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	> 25.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	Tras 2000 ciclos ISO 4	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: ≥ 1875 [N] Trama: ≥ 475 [N]  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: ≥ 65 % Trama: ≥20 %	UNE-EN ISO 13934-1:1999

#### **PANTALON INTERIOR**

Pantalón térmico de color azul noche con capacidad de mantener la temperatura corporal y absorber el sudor. Fabricado en Thermolite o similar, nylon y Elastano.

#### **BOTA**

Bota de piel y cordura de color negro.

Cierre mediante cordones y una cremallera lateral.

Suela de carbono antideslizante.

Forro antibacteriano.

#### **ZAPATO**

Corte de piel y nylon.

Forro antihumedad.

Ojales de PVC.

Piso de caucho carbono.

Entresuelo de EVA moldeada.

Cambrillón termoplástico.

Plantilla recambiable .

Certificado EN ISO 20347

### **CALCETINES VERANO**

Calcetón de caña alta de color azul noche fabricado en Coolmax o similar, licra, poliamida y elastano, además de una fibra de iones de plata.

### **CALCETINES INVIERNO**

Calcetón de caña alta de color azul noche fabricado en Thermolite o similar, licra, poliamida y elastano, además de una fibra de iones de plata.

### **GORRA COPY AGENTE**

Gorra Copy de color azul marino confeccionada de tejido algodón- poliéster, de color azul oscuro, compuesta por casquete, visera, damero y Escudo.

Casquete, formado por una pieza frontal, una superior y dos laterales rectangulares y arqueados. En la parte trasera se forma una ventana semicircular viveada y con cierre tipo cremallera ajustable. En la parte interna lleva una banda sudadera. En la parte frontal lleva el escudo centrado.

Visera de forma semicircular con refuerzo, forrada del mismo tejido que la gorra.

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE FIBRAS	Algodón 48,10% Poliéster 51,90%	UNE 40110:1994
LIGAMENTO	Raso de 5	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980
MASA LAMINAR	314,84 (g/m <sup>2</sup> )	UNE EN 12127:1998
RESISTENCIA A LA ABRASION	> 50.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	Tras 2.000 ciclos ISO 4	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: ≥ 2000 [N] Trama: ≥ 1200 [N]  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: ≥ 15,25% Trama: ≥ 18,75%	UNE-EN ISO 13934-1:1999

**-GORRA COPY CABO** marino confeccionada de tejido algodón- poliéster, de color azul oscuro, compuesta por casquete, visera, damero y Escudo.

Casquete, formado por una pieza frontal, una superior y dos laterales rectangulares y arqueados. En la parte trasera se forma una ventana semicircular viveada y con cierre tipo cremallera ajustable. En la parte interna lleva una banda sudadera. En la parte frontal lleva el escudo centrado.

Visera de forma semicircular con refuerzo, forrada del mismo tejido que la gorra y una serreta bordada en plata.

ANALISIS CUALITIVO Y CUANTITATIVO DE FIBRAS	Algodón 48,10% Poliéster 51,90%	UNE 40110:1994
LIGAMENTO	Raso de 5	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980
MASA LAMINAR	314,84 (g/m2)	UNE EN 12127:1998
RESISTENCIA A LA ABRASION	> 50.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	Tras 2.000 ciclos ISO 4	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: ≥ 2000 [N] Trama: ≥1200 [N]  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: ≥15,25% Trama: ≥18,75%	UNE-EN ISO 13934-1:1999

#### **-GORRA COPY CABO VERANO**

Gorra Copy de color azul marino confeccionada de tejido algodón- poliéster, de color azul oscuro, compuesta por casquete, visera, damero y Escudo.

Casquete, formado por una pieza frontal, una superior caladay dos laterales rectangulares y arqueados. En la parte trasera se forma una ventana semicircular viveada y con cierre tipo cremallera ajustable. En la parte interna lleva una banda sudadera. En la parte frontal lleva el escudo centrado.

Visera de forma semicircular con refuerzo, forrada del mismo tejido que la gorra y una serreta bordada en plata

ANALISIS CUALITIVO Y CUANTITATIVO DE FIBRAS	Algodón 48,10% Poliéster 51,90%	UNE 40110:1994
LIGAMENTO	Raso de 5	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980
MASA LAMINAR	314,84 (g/m2)	UNE EN 12127:1998
RESISTENCIA A LA ABRASION	> 50.000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	Tras 2.000 ciclos ISO 4	UNE EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	Fuerza máxima Urdimbre: ≥ 2000 [N] Trama: ≥1200 [N]  Alargamiento a la fuerza máxima Urdimbre: ≥15,25% Trama: ≥18,75%	UNE-EN ISO 13934-1:1999

#### **-BRAGA CUELLO**

Prenda multifuncional para cuello y cabeza de color azul noche. Confeccionada con tejido Thermolite de doble capa, windstopper y forro polar Polartec.

#### **-GUANTE ALTA VISIBILIDAD**

Guante táctico Largo medio.

Palma de alta visibilidad

Protección total contra el viento

#### **-GUANTE ANTICORTE**

Guante táctico anticorte nivel 5, con ajuste a la muñeca. Con tacto adecuado para que permita el uso de armas o incluso que facilite la escritura y conducción de vehículos.

#### **-CHALECO REFLECTANTE**

Chaleco bicolor azul noche/amarillo alta visibilidad cumpliendo la normativa EN ISO 20471.

Tejido 100% Poliéster

Cierre frontal con cremallera de nylon, ribeteado en todo su contorno con vivo poliéster azul marino.

Bandas reflectantes: una en contorno y dos verticales uniendo la cinta superior del delantero con la espalda pasando por los hombros.

Damero gris plata en faldón.

Plotter reflectante en la espalda y en la parte izquierda del pecho con la inscripción "POLICIA LOCAL".

Aberturas laterales.

#### **-CINTO**

Doble cinturón cordura, Compuesto por hebilla de seguridad 3 puntos.

Cinturón interior cordura con velcro hembra y exterior flexible cordura con velcro macho.

#### **-CARNET PROFESIONAL**

Carnet profesional de color azul, de forma rectangular, fabricado en material plástico.

#### **-CARTERA PIEL**

Cartera de piel en color negro, adaptada a la configuración del carnet profesional y abertura en sentido vertical, de 22 cms aprox abierta, 11 cerrada y 8 de ancho.

Con apartados para la placa y el carnet profesional, billetera y tarjetero.

#### **-FUNDA GRILLETES**

Funda portagrilletes fabricado en cuero

Valido para la mayoría de grilletes.

Con corchete en el cierre y fijación para el cinturón

Medidas: 13.5 x 11 cm. (Alto x Ancho)

Fondo: 3.5 cm.

**-FUNDA LINTERNA**

Funda de linterna de cordura.

Pasador para Cinturón.

Longitud: 14 cm.

Diámetro: 4 cm

ARTICULO	CANTIDAD
JERSEY TERMICO BICOLOR	10
POLO BICOLOR MANGA CORTA	18
CAZADORA BICOLOR	2
ANORAK BICOLOR	3
ESCUDO BRAZO	33
PANTALON IMPERMEABLE	1
PANTALON INVIERNO	10
PANTALON VERANO	10
PANTALON INTERIOR	7
BOTA	5
ZAPATO	3
CALCETINES VERANO	24
CALCETINES INVIERNO	16
GORRA COPY AGENTE	1
GORRA COPY CABO	1
GORRA COPY CABO VERANO	1
BRAGA CUELLO	11
GUANTE ALTA VISIBILIDAD	2
GUANTE ANTICORTE	2
CHALECO REFLECTANTE	2
CINTO	1
CERNET PROFESIONAL	5
CARTERA PIEL	6
FUNDA GRILLETES	1
FUNDA LINTERNA	3

Así lo manda y firma ante mí el Secretario que doy fe en Soto del Real a 11 de julio de 2016.