

Fomentar y proteger a las aves insectívoras

Los depredadores más efectivos de la Procesionaria del pino son los carboneros, los herrerillos, y las Abubillas aves insectívoras especialmente consumidoras de estas orugas.



El carbonero es un pájaro bello y con buen canto. Con una caja de nidificación y alimento se pueden tener en el jardín y criarán. Las urracas, cuervos, etc., también se las comen.

Una manera de fomentarlos es instalar cajas nido. Las orugas de procesionaria del pino también son atacadas por hormigas, cigarras, avispas y diversos parásitos (algunos dípteros e himenópteros).



Daños y recomendaciones

1. Pérdida de acículas.



Las orugas se alimentan en invierno de las acículas de pinos y cedros, provocando que éstas se sequen y caigan.

El daño más importante lo hacen desde el final del invierno hasta mitad de primavera, cuando las orugas son más grandes y voraces.

La defoliación rara vez produce la muerte de los pinos, pero los debilita en gran medida, facilitando el ataque posterior de otras plagas. Los pinos pequeños sí se pueden secar.

En jardines, perjudica el aspecto estético.

2. Urticarias y alergias

Otro daño importante son las urticarias y alergias en personas y animales domésticos.

Las orugas están recubiertas por unos pelillos urticantes que se dispersan y flotan en el aire, produciendo irritación en piel, ojos y nariz.

Vigilar que los niños no toquen a las orugas.





En animales domésticos, por ejemplo, animales curiosos como los cachorros de perro (los gatos son más cautos), son peligrosas las orugas de la procesionaria del pino al chupar o tocar esta hilera en movimiento o a través de un nido que se haya caído, ya que contiene pelos urticantes. Síntomas: inflamación de labios, boca y cabeza en general. El animal intenta rascarse, babeando exageradamente. Consultar con el veterinario.

Algunas recomendaciones para extremar las medidas contra esta plaga:

- Los tratamientos deben realizarse anualmente, aunque no vea los bolsones
- Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, sino también para las personas y animales domésticos
- Los tratamientos deben realizarse principalmente en pinos (los cedros también pueden verse afectados).
- Los tratamientos deben realizarse en los primeros estadios de la oruga con productos específicos
- Evitar frotarse los ojos durante el desplazamiento por las zonas infectadas, y después de estar en las mismas.
- No toque ni manipule las orugas para evitar reacciones alérgicas No retirar los nidos o las orugas. Debe realizarlo personal especializado
- Extreme las medidas de seguridad en la corta y quema de bolsones. Nuestros tratamientos evitan este tipo de técnica.
- Acuda a un servicio médico si padece un caso grave de reacción alérgica.
- No pasear bajo ni cerca de los arboles afectados.
- Mantener los animales domésticos alejados de árboles infectados.